


DETALJMÅTT

STOLPFRITT RÄCKE MED SKENA UTANPÅMONTERAD OCH ÖVERLIGGARE I ROSTFRITT



A - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner


B - Räckets totala höjd

C - Hål på insidan för dränering av vatten inifrån skenan

* - Täckskena

** - Aluminiumskena

*** - Kantavstånd för infästning i betongunderlag



Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se


2020-03-01 v.1.0



RÄCKESBUTIKEN.SE

DETALJMÅTT

STOLPFRITT RÄCKE MED SKENA UTANPÅMONTERAD OCH ÖVERLIGGARE I TRÄ



A - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner


B - Räckets totala höjd

C - Hål på insidan för dränering av vatten inifrån skenan

* - Täckskena

** - Aluminiumskena

*** - Kantavstånd för infästning i betongunderlag




Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-03-01 v.1.0

DETALJMÅTT

STOLPFRITT RÄCKE MED SKENA UTANPÅMONTERAD OCH ÖVERLIGGARE I ALUMINIUM



A - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner


B - Räckets totala höjd

C - Hål på insidan för dränering av vatten inifrån skenan

* - Täckskena

** - Aluminiumskena

*** - Kantavstånd för infästning i betongunderlag




Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-03-01 v.1.0

DETALJMÅTT

STOLPFRITT RÄCKE MED SKENA UTANPÅMONTERAD



A - Glasets bredd beroende på sidolängd och antal sektioner


B - Räckets totala höjd

C - Hål på insidan för dränering av vatten

* - Täckskena

** - Aluminiumskena

*** - Kantavstånd för infästning i betongunderlag



Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - www.rackesbutiken.se

2020-03-01 v.1.0